

КАТАЛОГ УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2021 г.

Тел.: (8452) 46-85-35 +7-927-226-85-35

e-mail: info@mechanister.ru

УПАКОВОЧНЫЙ АВТОМАТ М210



Упаковочный автомат объединяет в себе возможности горизонтального и вертикального оборудования, позволяет упаковывать разнообразную штучную продукцию в упаковку из различных гибких ленточных материалов и их комбинаций (пленка-пленка, пленка-бумага, пленка-фольга, пленка-ткань и т. д.).

Данная модификация, легко адаптируется к любым производственным линиям. В зависимости от вида упаковываемой продукции упаковочный автомат M210 комплектуется различными типами загрузочных устройств.

Благодаря низкой цене, простоте конструкции, универсальности и многофункциональности, предлагаемый упаковочный автомат является идеальным решением для малого бизнеса. Оригинальный вид и многообразие упаковок, использование уникальных комбинаций гибких материалов, превращают упаковочные автоматы серии М в реальное средство повышения конкурентоспособности Вашей продукции.

Тип конструкции	Однопоточный
Производительность, уп./мин	до 30
Количество рулонов (верхний и нижний)	два
Максимальный диаметр рулона, мм	300
Вид упаковки	4-х шовный объёмный пакет
Напряжение питания, В	220
Установленная мощность, кВт	1,5
Габаритные размеры, мм	1600×1500×880
Масса, кг	До 320



УПАКОВОЧНЫЙ АВТОМАТ М210 (групповая упаковка)



Упаковочный автомат предназначен для групповой упаковки ,позволяет упаковывать разнообразную штучную продукцию в пакеты из различных гибких ленточных материалов и их комбинаций (пленка-пленка, пленка-бумага, пленкафольга, пленка-ткань).

Производительность, уп./мин	до 25
Размеры упаковки, мм	
длина	До 520
ширина	До300
высота	До 100
Напряжение питания, В	220
Установленная мощность, кВт	2,0
Максимальный диаметр рулона, мм	300
Количество рулонов	два
Габаритные размеры, мм	1600×2800×900
Масса, кг	450



УПАКОВОЧНЫЙ АВТОМАТ М210



Упаковочный автомат предназначен для упаковки штучных изделий, выполненных из гибких ленточных материалов (ПП, ПВХ, ПЭТ, РА / РЕ) или комбинаций материалов (пленка-пленка, пленка-бумага, пленка-фольга, пленка-ткань и др.) Упаковка формируется из двух рулонов в 4-х шовный объёмный пакет.

Производительность, уп./мин	до 50	
Напряжение питания, В	220	
Установленная мощность, кВт	1,5	
Максимальный диаметр рулона, мм	300	
Габаритные размеры, мм	1600×700×1500	
Масса, кг	360	



УПАКОВОЧНЫЙ АВТОМАТ М210 (для упаковки лечебной грязи)



Упаковочный автомат предназначен для упаковки в нетканое полотно лечебной грязи или других сметанообразных веществ в оригинальные пакеты, выполненные из гибких ленточных материалов (ПП, ПВХ, ПЭТ, РА / РЕ) или комбинаций материалов (пленка-пленка, пленка-бумага, пленкафольга, пленка-ткань, нетканое полотно - нетканое полотно и др.) При этом формируются плоские или объёмные упаковки.

Производительность, уп./мин	до 30
Напряжение питания, В	220
Установленная мощность, кВт	2,0
Максимальный диаметр рулона, мм	600
Габаритные размеры, мм	1600×700×500
Масса, кг	430



УПАКОВОЧНЫЙ АВТОМАТ ДЛЯ УПАКОВКИ МЕЛКОШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И СЫПУЧЕЙ ПРОДУКЦИИ



Упаковочный автомат предназначен для упаковки различной мелкоштучной (мундштуки) и сыпучей продукции. Упаковка выполнена из гибких ленточных материалов (ПП, ПВХ, ПЭТ, РА / РЕ) и комбинаций различных материалов, при этом формируются в 3-х или 4-х шовные упаковки. Упаковочный автомат комплектуется необходимым загрузочным устройством.

Производительность, уп./мин	до 30
Размеры пакета, мм	
длина	определяет заказчик
ширина	
Напряжение питания, В	220
Установленная мощность, кВт	1,5
Максимальный диаметр рулона, мм	300
Габаритные размеры, мм	1600×700×500
Масса, кг	330



УПАКОВОЧНЫЙ АВТОМАТ ДЛЯ УПАКОВКИ МЕТИЗОВ И РАЗЛИЧНЫХ МЕЛКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО СЧЕТУ



Машина предназначена для упаковки метизов и различных мелких изделий в упаковку, выполненную из плёночных материалов или в нетканое полотно, по счёту. Упаковка формируется лентой с одного рулона, при этом получается 3-х шовный пакет.

Производительность, уп./мин	до 30
Напряжение питания, В	220
Установленная мощность, кВт	1,5
Максимальный диаметр рулона, мм	300
Количество рулонов	один
Габаритные размеры, мм	1600×1100×500
Масса, кг	430



УПАКОВОЧНЫЙ АВТОМАТ М410



Упаковочный автомат позволяет упаковывать разнообразную штучную продукцию значительных размеров по длине, ширине и высоте в упаковку, выполненную из различных гибких ленточных материалов. Упаковка формируется двумя лентами, верхней и нижней, при этом получается 4-х шовный объёмный пакет. адаптируется к любым производственным линиям.

В зависимости от вида упаковываемой продукции упаковочный автомат М410 комплектуется различными типами загрузочных устройств.

Тип конструкции	однопоточный
Производительность, уп./мин	до 30
Размеры упаковки, мм	
длина	до не обходимой
ширина	до 350 и более
Высота	0,1-140 и более
Вид упаковки	4-х шовная объемная упаковка
Напряжение питания, В	220
Установленная мощность, кВт	2,5 - 3
Максимальный диаметр рулона, мм	300
Габаритные размеры, мм	1600* 1500×900
Масса, кг	до 410



МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РУКАВОВ Р1100



Машина предназначена для:

- 1) изготовления оригинальных рукавов, выполненных из гибких ленточных материалов (ПП, ПВХ, ПЭТ, РА / РЕ) и комбинаций материалов (пленка-пленка, пленка-бумага, пленка-фольга, пленка-ткань и др.)
- 2) изготовления рукавов плоских; со складками боковыми; со складками на поверхности

Производительность, уп./мин	до 50
Размеры рукавов, мм	
длина	20-400
ширина	До 300
Напряжение питания, В	220
Установленная мощность, кВт	1,5
Максимальный диаметр рулона, мм	300
Габаритные размеры, мм	830×700×500
Масса, кг	430



ВИДЫ УПАКОВОК



































